

Especificações operacionais

Linha:	022.01
Denominação:	INTER 2 (HORÁRIO)
Modelo Operacional:	Circular
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT2/BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Partidas			Produção Quilométrica
	Earticulado			Total	Circular			
Dias Úteis	26			26	108			3.909
Sábados	10			10	52			1.882
Domingos	6			6	45			1.629
Mensal					2.700			97.715

Extensão (km):	Circular	Total
	36,19	36,19

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Circular	15	4	9
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	110	118	139

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 022.01									
Tipo Dia	DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS		
Fx. Hor.	Período	Frota	Circular	Frota	Circular	Frota	Circular	Frota	Circular
1									
2	N2								
3									
4									
5		7	2	3	1	1			
6	P1	26	15	10	4	6	3		
7		26	15	10	4	6	2		
8		19	8	10	4	6	3		
9		7	4	9	3	6	2		
10	M	7	4	7	2	6	3		
11		7	4	7	3	6	2		
12		7	4	7	3	6	3		
13	P2	7	4	7	2	6	2		
14		7	4	7	3	6	3		
15		7	4	7	3	6	3		
16		11	4	7	2	6	2		
17	P3	22	9	7	3	6	3		
18		22	8	7	3	6	2		
19		19	7	7	2	6	3		
20		7	4	7	3	6	2		
21	N1	4	2	6	2	6	3		
22		4	3	6	3	6	2		
23	P4	4	3	6	2	6	2		
0									
Total			108		52		45		

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Cabral	Passagem
Campina do Siqueira	Passagem
Capão da Imbuia	Passagem
Capão Raso	Início
Hauer	Passagem
Portão	Passagem

Observações:
Frota: 13 veic. Lote BRT1, 13 veic. Lote BRT2



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025

Especificações operacionais

Linha:	023.01
Denominação:	INTER 2 (ANTI-HORÁRIO)
Modelo Operacional:	Circular
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT2/BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Partidas			Produção Quilométrica
	Earticulado			Total	Circular			
Dias Úteis	26			26	113			4.095
Sábados	10			10	54			1.957
Domingos	6			6	46			1.667
Mensal					2.817			102.083

Extensão (km):	Circular	Total
	36,24	36,24

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Circular	12	5	10
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	108	114	127

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 023.01										
Tipo Dia		DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS		
Fx. Hor.	Período	Frota	Circular		Frota	Circular		Frota	Circular	
1										
2	N2									
3										
4										
5		4	2		2	1				
6	P1	22	12		10	4		6	3	
7		22	10		10	4		6	3	
8		18	8		10	4		6	2	
9		9	5		10	4		6	3	
10	M	9	4		7	3		6	2	
11		9	4		7	2		6	3	
12	P2	9	4		7	3		6	2	
13		9	5		7	3		6	3	
14	T	9	4		7	2		6	2	
15		13	4		7	3		6	3	
16		21	7		7	3		6	2	
17	P3	26	10		7	2		6	3	
18		26	10		7	3		6	2	
19		21	7		7	3		6	3	
20	N1	9	5		7	2		6	2	
21		8	4		6	3		6	3	
22	P4	8	4		6	2		6	2	
23		8	4		6	3		6	3	
0										
Total			113			54			46	

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Cabral	Início
Campina do Siqueira	Passagem
Capão da Imbuia	Passagem
Capão Raso	Passagem
Hauer	Passagem
Portão	Passagem

Observações:

Linhas integradas: 779
Frota: 13 veic. Lote BRT1, 13 veic. Lote BRT2



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025

Especificações operacionais

Linha:	206.01
Denominação:	BARREIRINHA / SÃO JOSÉ
Modelo Operacional:	Bidirecional
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional					Partidas		Produção Quilométrica
	Padron				Total	Ida	Volta	
Dias Úteis	9				9	82	80	3.508
Sábados	5				5	52	52	2.252
Domingos	3				3	40	40	1.732
Mensal						2.135	2.093	91.562

Extensão (km):	Ida	Volta	Total
	21,66	21,66	43,31

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Ida	6	5	6
Volta	6	4	6
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	132	128	139

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 206.01										
Tipo Dia	DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS			
Fx. Hor.	Período	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta
1										
2	N2									
3										
4										
5										
6	P1	3	3	2	1	1	1	3	3	3
7		9	6	6	5	3	3	3	2	2
8		9	6	6	5	3	3	3	2	2
9		9	5	4	5	3	3	3	2	2
10	M	6	4	4	5	3	3	3	2	2
11		6	4	4	5	3	3	3	2	2
12		6	4	4	5	3	3	3	2	2
13	P2	6	4	4	5	3	3	3	2	2
14		6	5	4	5	3	3	3	2	2
15	T	6	4	4	5	3	3	3	2	2
16		6	4	5	5	3	3	3	2	2
17		9	6	6	5	3	3	3	2	2
18	P3	9	6	5	5	3	3	3	2	2
19		9	5	6	4	3	3	3	3	3
20		8	6	5	4	2	3	3	2	2
21	N1	6	2	3	4	3	3	3	3	3
22		4	3	2	4	3	2	3	2	2
23	P4	4	3	3	4	3	3	3	3	2
24		4	2	2	4	1	1	3	1	2
0										
Total			82	80		52	52		40	40

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Barreirinha	Início
Boqueirão	Passagem

Observações:

Conta com mais 5 veículos metropolitanos na operação



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025

Especificações operacionais

Linha:	305.01
Denominação:	CENTENÁRIO
Modelo Operacional:	Bidirecional
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Total	Partidas		Produção Quilométrica
	Padron					Ida	Volta	
Dias Úteis	4				4	69	69	1.209
Sábados								
Domingos								
Mensal						1.426	1.426	24.991

Extensão (km):	Ida	Volta	Total
	8,76	8,76	17,52

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Ida	5	4	5
Volta	5	4	5
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	47	51	53

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 305.01										
Tipo Dia	DIAS ÚTEIS				SÁBADOS			DOMINGOS		
Fx. Hor.	Período	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta
1										
2	N2									
3										
4										
5										
6	P1	3	5	3						
7		4	4	5						
8		4	5	4						
9		3	3	3						
10	M	3	4	4						
11		3	3	3						
12	P2	3	3	3						
13		3	4	4						
14	T	3	3	3						
15		3	4	4						
16		4	3	4						
17	P3	4	5	4						
18		4	4	5						
19		4	4	4						
20		3	4	4						
21	N1	3	3	4						
22		3	4	3						
23	P4	3	4	4						
0				1						
Total			69	69						

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Centenário	Início

Observações:
 Não Opera aos Sábados e Domingos



N2 = Noturno 2
 T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
 P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
 N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
 P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Especificações operacionais

Linha:	505.01
Denominação:	BOQUEIRÃO / C. CÍVICO
Modelo Operacional:	Bidirecional
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Total	Partidas		Produção Quilométrica
	Padron					Ida	Volta	
Dias Úteis	13				13	96	93	2.607
Sábados	5				5	54	54	1.489
Domingos	3				3	42	42	1.158
Mensal						2.444	2.382	66.544

Extensão (km):	Ida	Volta	Total
	13,79	13,79	27,58

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Ida	9	4	9
Volta	9	4	9
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	91	90	95

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 505.01										
Tipo Dia		DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS		
Fx. Hor.	Período	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta
1										
2	N2									
3										
4										
5	P1	5	4	1	1	1		1	1	
6		12	8	9	5	4	2	3	2	2
7		13	9	8	5	3	4	3	3	2
8		10	7	4	5	4	3	3	2	2
9	M	6	4	4	5	3	4	3	2	3
10		6	4	4	5	4	4	3	3	2
11		6	4	4	5	4	3	3	2	3
12	P2	6	4	4	5	3	4	3	2	2
13		6	4	4	5	3	3	3	3	2
14	T	6	4	4	4	3	3	3	2	3
15		8	4	6	4	3	3	3	3	2
16		12	6	8	4	3	3	3	2	2
17	P3	13	9	9	4	3	3	3	2	3
18		13	9	8	4	3	3	3	3	2
19		13	7	6	3	2	3	3	2	3
20	N1	4	2	2	3	2	2	3	2	2
21		3	2	3	3	3	2	3	3	2
22	P4	3	3	2	3	2	3	3	2	3
23		3	2	2	3	1	2	3	1	2
0		1		1						
Total			96	93		54	54		42	42

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Boqueirão	Início

Observações:



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025

Especificações operacionais

Linha:	506.01
Denominação:	BAIRRO NOVO
Modelo Operacional:	Bidirecional
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote:	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Partidas		Produção Quilométrica
	Padron			Total	Ida	Volta	
Dias Úteis	16			16	92	92	3.298
Sábados	7			7	53	51	1.864
Domingos	4			4	46	46	1.649
Mensal					2.379	2.371	85.140

Extensão (km):	Ida	Volta	Total
	17,93	17,93	35,85

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Ida	10	4	9
Volta	8	4	9
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	103	100	110

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 506.01										
Tipo Dia	DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS			
Fx. Hor.	Período	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta
1										
2	N2									
3										
4										
5		5	5		2	2				
6	P1	15	10	7	6	4	3	3	3	1
7		16	9	8	7	5	4	4	3	3
8		12	8	4	6	3	3	4	2	2
9		6	3	3	5	3	3	4	3	3
10	M	6	4	4	5	3	3	4	3	3
11		6	3	3	5	3	3	4	2	2
12	P2	6	4	4	5	3	3	4	3	3
13		6	4	4	5	3	3	4	2	2
14	T	6	3	3	5	3	3	4	3	3
15		6	4	4	4	2	2	4	3	3
16		12	4	9	4	3	3	4	2	2
17	P3	16	9	9	4	2	2	4	3	3
18		16	7	9	4	3	3	4	2	2
19		12	4	7	4	2	2	4	3	3
20	N1	5	3	3	4	3	3	4	3	3
21		5	3	3	4	2	2	4	2	2
22		5	3	3	4	3	3	4	3	3
23	P4	5	2	3	4	1	2	4	1	2
0		2		2	1		1	1		1
Total			92	92		53	51		46	46

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Sítio Cercado	Passagem

Observações:

--



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025

Especificações operacionais

Linha:	507.01
Denominação:	SÍTIO CERCADO (HORÁRIO)
Modelo Operacional:	Circular
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Partidas		Produção Quilométrica
	Padron			Total	Circular		
Dias Úteis	12			12	77		2.427
Sábados	5			5	54		1.702
Domingos							
Mensal					1.816		57.240

Extensão (km):	Circular	Total
	31,51	31,51

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Circular	7	4	7
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	103	103	113

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 507.01										
Tipo Dia	DIAS ÚTEIS				SÁBADOS		DOMINGOS			
Fx. Hor.	Período	Frota	Circular		Frota	Circular		Frota	Circular	
1										
2	N2									
3										
4										
5	P1	3	2		1	1				
6		11	7		5	3				
7		12	7		5	4				
8		9	4		5	3				
9		6	3		5	4				
10	M	6	4		5	3				
11		6	4		5	4				
12		6	3		5	3				
13	P2	6	4		5	3				
14		6	3		5	4				
15		6	4		5	3				
16		10	4		5	3				
17	P3	12	7		5	4				
18		12	6		5	2				
19		12	5		3	2				
20		6	3		3	2				
21	N1	4	2		3	2				
22		4	3		3	3				
23	P4	4	2		3	1				
0		2			1					
Total			77			54				

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Boqueirão	Passagem
Guadalupe	Passagem
Pinheirinho	Passagem
Sítio Cercado	Início

Observações:
Não Opera aos Domingos



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025

Especificações operacionais

Linha:	508.01
Denominação:	SÍTIO CERCADO (ANTI-HORÁRIO)
Modelo Operacional:	Circular
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Partidas		Produção Quilométrica
	Padron			Total	Circular		
Dias Úteis	12			12	82		2.747
Sábados	5			5	53		1.776
Domingos							
Mensal					1.916		64.170

Extensão (km):	Circular	Total
	33,50	33,50

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Circular	8	4	7
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	93	98	114

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 508.01										
Tipo Dia	DIAS ÚTEIS				SÁBADOS		DOMINGOS			
Fx. Hor.	Período	Frota	Circular		Frota	Circular		Frota	Circular	
1										
2	N2									
3										
4										
5		4	3		1					
6	P1	12	8		5	4				
7		12	8		5	4				
8		9	4		5	3				
9		6	4		5	3				
10	M	6	4		5	4				
11		6	3		5	3				
12	P2	6	4		5	3				
13		6	4		5	3				
14	T	6	3		5	4				
15		6	4		5	3				
16		10	4		5	3				
17	P3	12	7		5	4				
18		12	5		5	2				
19		11	5		3	2				
20	N1	5	3		3	2				
21		5	3		3	2				
22		5	4		3	3				
23	P4	5	2		3	1				
0		3			1					
Total			82			53				

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Boqueirão	Passagem
Guadalupe	Passagem
Pinheirinho	Passagem
Sítio Cercado	Início

Observações:



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025

Especificações operacionais

Linha:	520.01
Denominação:	OSTERNACK / S. CERCADO L.D.
Modelo Operacional:	Bidirecional
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Total	Partidas		Produção Quilométrica
	Padron					Ida	Volta	
Dias Úteis	2				2	8	6	51
Sábados								
Domingos								
Mensal						165	124	1.047

Extensão (km):	Ida	Volta	Total
		3,62	3,62

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Ida	5		
Volta	5		
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	24		

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 520.01										
Tipo Dia		DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS		
Fx. Hor.	Período	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta
1										
2	N2									
3										
4										
5		1	1							
6	P1	2	5	5						
7		2	2	1						
8										
9										
10	M									
11										
12	P2									
13										
14	T									
15										
16										
17	P3									
18										
19										
20										
21	N1									
22										
23	P4									
0										
Total			8	6						

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Sítio Cercado	Final

Observações:
 Não Opera aos Sábados e Domingos



N2 = Noturno 2
 T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
 P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
 N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
 P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Especificações operacionais

Linha:	610.01
Denominação:	S. CERCADO / C. RASO
Modelo Operacional:	Bidirecional
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Total	Partidas		Produção Quilométrica
	Padron					Ida	Volta	
Dias Úteis	3				3	8	7	121
Sábados								
Domingos								
Mensal						165	145	2.506

Extensão (km):	Ida	Volta	Total
	8,08	8,08	16,17

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Ida	4		
Volta	4		
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	40		

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 610.01										
Tipo Dia		DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS		
Fx. Hor.	Período	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta
1										
2	N2									
3										
4										
5		2	1							
6	P1	3	4	4						
7		3	3	3						
8										
9										
10	M									
11										
12	P2									
13										
14	T									
15										
16										
17	P3									
18										
19										
20										
21	N1									
22										
23	P4									
0										
Total			8	7						

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Capão Raso	Final
Pinheirinho	Passagem
Sítio Cercado	Início

Observações:
Não Opera aos Sábados e Domingos



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025

Especificações operacionais

Linha:	700.01
Denominação:	PINHEIRINHO/CABRAL
Modelo Operacional:	Bidirecional
Categoria:	LINHA DIRETA
Lote	BRT1

Tipo de Dia	Frota Operacional				Partidas		Produção Quilométrica
	Padron			Total	Ida	Volta	
Dias Úteis	14			14	93	97	3.110
Sábados	4			4	34	34	1.113
Domingos							
Mensal					2.064	2.146	68.908

Extensão (km):	Ida	Volta	Total
	16,37	16,37	32,74

Oferta Hora Pico (DU)	P1 (Pico Manhã)	P2 (Pico Almoço)	P3 (Pico Tarde)
Ida	9	4	7
Volta	9	4	8
Tempos de viagem Dia Útil (min.)	104	96	117

Frota e viagens por sentido e faixa horária

Linha 700.01										
Tipo Dia	DIAS ÚTEIS			SÁBADOS			DOMINGOS			
Fx. Hor.	Período	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta	Frota	Ida	Volta
1										
2	N2									
3										
4										
5		8	5	2						
6	P1	14	9	9	4	3	3			
7		14	7	8	4	3	3			
8		14	7	9	4	2	2			
9		8	3	3	4	3	3			
10	M	6	4	4	4	3	3			
11		6	4	4	4	2	2			
12	P2	6	4	4	4	3	3			
13		6	3	3	4	2	2			
14	T	6	4	4	2	1	1			
15		12	6	7	2	2	2			
16		14	6	8	2	1	1			
17	P3	14	7	8	2	1	1			
18		14	7	7	2	2	2			
19		10	3	3	2	1	1			
20	N1	5	4	3	2	1	1			
21		5	3	4	2	2	1			
22		5	3	3	2	1	2			
23	P4	5	4	3	2	1	1			
0		3		1						
Total			93	97		34	34			

Terminais Atendidos	Tipo de Atendimento
Cabral	Final
Pinheirinho	Início

Observações:



N2 = Noturno 2
T = Tarde

P1 = Pico 1 (Manhã)
P3 = Pico 3 (Tarde)

M = Manhã
N1 = Noturno 1

P2 = Pico 2 (Almoço)
P4 = Pico 4 (Noite)

Especificações operacionais



Base de Dados Operacionais de maio/2025