



ANEXO VII

ADESIVOS PARA ÔNIBUS USADOS COM EMBARQUE ATRAVÉS DE ESTAÇÕES TUBO




Av. Pres. Afonso Camargo, 330 - Rodoferrviária - Bloco Central
CEP 80.060-090 - Jardim Botânico - Curitiba - Paraná
Tel. 41 3320-3232 Fax 41 3232-9475 Cx. Postal 17.017
CNPJ / ME 75.076.836/0001-79 Insc. Estadual 101.4766-90
www.urbs.curitiba.pr.gov.br




ADESIVOS INTERNOS

ADESIVOS APLICADOS NO VIDRO ATRÁS DO MOTORISTA



APLICAR OS ADESIVOS DESTES LADO DO VIDRO COM VISUALIZAÇÃO PARA OS BANCOS ATRÁS DO MOTORISTA,



Obs.: O verso destes adesivos deve ser em prata .
Adesivos aplicados por trás do vidro.
Cola na face.
Os adesivos não devem ser translúcidos para permitir a legibilidade dos textos.



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinilica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.
Aplicado por trás do vidro.
Cola na face.
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinilica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.
Aplicado por trás do vidro.
Cola na face.
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinilica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.
Aplicado por trás do vidro.
Cola na face.
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito



□ Ref.: Prata Brilhante Imagraf

■ Ref.: Vermelho Ferrari - Vinilica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.
Aplicado por trás do vidro.
Cola na face.
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito



Ref.: Prata Brilhante Imagraf


Ref.: Vermelho Ferrari - Vinilica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.
Aplicado por trás do vidro.
Cola na face.
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito


● **1ª OPÇÃO (PREFERENCIAL) : APLICAR NA CHAPA (ESPAÇO) ENTRE AS LUMINÁRIAS.**

FLECHAL = LOCAL ONDE SÃO INSTALADAS AS LUMINÁRIAS
DIVISÃO ENTRE A FORRAÇÃO LATERAL E O FORRO DO ÔNIBUS

**ADESIVOS APLICADOS NO
FLECHAL DO VEÍCULO**



● **NA IMPOSSIBILIDADE DA 1ª OPÇÃO APLICAR SOBRE AS LUMINÁRIAS.**



	LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	TOTAL
BIARTICULADO	05 PARES	04 PARES	09 PARES
EXPRESSO ART.	05 PARES	04 PARES	09 PARES
LINHA DIRETA ART.	04 PARES	05 PARES	09 PARES
LINHA DIRETA	02 PARES	03 PARES	05 PARES



Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito.




Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito.

ADESIVOS APLICADOS NO VIDRO FRONTAL DOS ÔNIBUS COM RAMPAS






Ref.: Prata Brilhante Imagraf

Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

O verso deste adesivo deve ser em prata.
Aplicado no interior do ônibus (visualização interna).
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito.


ADESIVO Nº 17 POSICIONAMENTO

VEÍCULOS DE EMBARQUE
EM NÍVEL SEM NUMERAÇÃO
DE PORTAS



cota a partir da base da porta

VEÍCULOS DE EMBARQUE
EM NÍVEL COM NUMERAÇÃO
DE PORTAS





□ Ref.: Prata Brilhante Imagraf

■ Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

Este adesivo deve ser em dupla-face.

Aplicado no exterior do ônibus.

Fonte utilizada : Swis721BT Negrito

ESC.: 1:1

ADESIVO DE SEGURANÇA nº01



aplicar no lado direito da caixa de mecanismo

- ÔNIBUS COM RAMPAS INCORPORADOS ANTES DE 2009 - APLICAR EM **TODAS** AS PORTAS.
(VEÍCULOS QUE POSSUEM VÁLVULAS DE SEGURANÇA EXTERNAS EM TODAS AS PORTAS).
- ÔNIBUS COM RAMPAS INCORPORADOS A PARTIR DE 2009 - APLICAR **APENAS** NA 1ª PORTA DO LADO DIREITO.
(VEÍCULOS QUE POSSUEM VÁLVULAS DE SEGURANÇA EXTERNA APENAS NA 1ª PORTA DO LADO DIREITO).


ADESIVO DE SEGURANÇA nº02




aplicar no centro da caixa de mecanismo

- APLICAR EM **TODAS** AS PORTAS DE ÔNIBUS **COM RAMPAS** INCORPORADOS A PARTIR DE 2009. (VEÍCULOS QUE POSSUEM VÁLVULAS DE SEGURANÇA EXTERNA APENAS NA 1ª PORTA DO LADO DIREITO).
- **COM EXCEÇÃO DA 1ª PORTA DO LADO DIREITO**, QUE DEVE CONTER **APENAS** O ADESIVO nº01.

ADESIVOS DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA JANELAS



ADESIVO INDICATIVO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA JANELAS




**ADESIVO INDICATIVO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
ESCOTILHAS**



**TEXTO EM PRETO
ARIAL NEGRITO**


**ADESIVO DE INDICAÇÃO DO ACIONAMENTO
DA JANELA DE EMERGÊNCIA**

TEXTOS EM ARIAL NEGRITO



VINIL (FUNDO) TRANSPARENTE
ALAVANCAS E SETAS COM CONTOURO EM VERMELHO
O RESTANTE EM BRANCO

ADESIVO BANCOS PREFERENCIAIS POSICIONAMENTO ÔNIBUS




Cola na face (para ser colado no vidro por fora do veículo).

ADESIVO BANCOS PREFERENCIAIS



O adesivo deve ter fundo transparente.
Cola na face (para ser colado no vidro
por fora do veículo).
Fonte utilizada : ARIAL NEGRITO CORPO 25pt
ESC.: 1:2

ADESIVOS ÁREA RESERVADA POSICIONAMENTO ÔNIBUS




ADESIVO ÁREA RESERVADA



- Ref.: 100% Preto
- Ref.: Pantone 286C a 288C

**Este adesivo deve ter fundo branco.
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito
ESC.: 1:2**

ADESIVO DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA




■ Ref.: 100% Preto

■ Ref.: Pantone 286C a 288C

**Este adesivo deve ter fundo branco.
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito
ESC.: 1:2**




LAYOUTS EXTERNOS



EXPRESSO ARTICULADO MOTOR TRASEIRO

02




EXPRESSO ARTICULADO MOTOR CENTRAL

03

Número do ônibus e
nome da empresa
alinhados à esquerda
da janela

Número do ônibus e
nome da empresa
alinhados à esquerda
da janela

Elementos alinhados
a 100mm da janela



Comprimento total da
logomarca = 1440mm

Logomarca alinhada à
direita da janela


Logotipo centralizado
pela caixa de rodas

Logomarca alinhada
à 50mm da porta

Logotipo centralizado
pela caixa de rodas

Logomarca alinhada à
esquerda da janela

Elementos alinhados
a 100mm da janela




Logomarca e SIA alinhados
pela janela

Número do ônibus e
nome da empresa
alinhados à direita
da janela

Pneu 295/80 R22,5
Aro na cor alumínio


Número do ônibus e
nome da empresa
alinhados à direita
da janela



Número do ônibus
posicionado no lado
direito do veículo

Logomarca centralizada
pelo vidro


Número do ônibus e
nome da empresa
posicionados no lado
direito do veículo



● Vermelho meteor


LINHA DIRETA ARTICULADO MOTOR TRASEIRO


04




LINHA DIRETA ARTICULADO MOTOR CENTRAL

05





Pneu 295/80 R22,5
Aro na cor alumínio




Cinza Prata




ADESIVOS EXTERNOS

ADESIVO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE (SIA)



■ Ref.: Pantone 286C a 288C

O adesivo aplicado no vidro frontal deve ser colado no interior do veículo, com visualização para o lado externo.
ESC.: 1:2





VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECORTE

● ref.: PRETO 3M BR7300-12 / BR6300-12

● ref.: VERMELHO TOMATE 3M BR7300-13 / BR6300-73

LOGOMARCA DE CURITIBA COM BRASÃO



Referências de Cores:

Atenção: Os brilhos das uvas, o caule do pinheiro e os textos do brasão são em branco.

- BRANCO 3M BR6300-D3000 / BR7300-D5000
- PRETO 3M BR7300-12 / BR6300-12
- VERMELHO TOMATE 3M BR7300-13 / BR6300-73
- AMARELO OURO 3M BR7300-45 / BR6300-45
- VERDE 3M BR7300-166 / BR6300-166
- ROXO ROYAL 3M BR7300-68

BORRACHA DA JANELA

100


400

**cidade
de
curitiba**


IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS

IDENTIFICAÇÃO FRONTAL

XX000




XX000



QUANDO O ESPAÇAMENTO DA GRADE DO VEÍCULO NÃO COMPORTAR A APLICAÇÃO DO ADESIVO
FIXAR ATRAVÉS DE REBITES UMA CHAPA EM ALUMÍNIO NA COR DO VEÍCULO.
OBS.: OS REBITES DEVERÃO APRESENTAR ACABAMENTO NA COR DO VEÍCULO.

IDENTIFICAÇÃO LATERAL ESQUERDA E TRASEIRA

XX000




EMPRESA




IDENTIFICAÇÃO LATERAL DIREITA

XX000




EMPRESA



FONTE SWIS 721 BT EM NEGRITO CAIXA ALTA
VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECORTE

● ref.: PRETO 3M BR7300-12 / BR6300-12

**PLACA RECOLHE
DIMENSÕES E LAYOUT**





FONTE SWIS 721 BT EM NEGRITO CAIXA ALTA
TEXTOS FRENTE E VERSO
VINIL ADESIVO EM PLOTAGEM DE RECORTE
● ref.: PRETO 3M BR7300-12 / BR6300-12




ADESIVOS ESPECIAIS

POSICIONAMENTO ISO 01 APENAS NAS LATERAIS




POSICIONAMENTO ISO 02 APENAS NAS LATERAIS




Elementos alinhados
a 100 mm da janela

Elementos alinhados
a 100 mm da janela






**ADESIVO VIDRO DAS PORTAS
DOS BIARTICULADOS E
EXPRESSO ARTICULADOS
POSICIONAMENTO**



**ADESIVO VIDRO
DAS PORTAS DOS BIARTICULADOS
E EXPRESSOS ARTICULADOS**






Adesivos dupla-face aplicados fora do veículo.
Fonte utilizada : Swis721BT Negrito
ESC.: 1:1

□ Ref.: Prata Brilhante Imagraf




■ Ref.: Vermelho Ferrari - Vinílica Brilhante Polytex

REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS FITAS REFLETIVAS BIARTICULADO






LATERAL DIREITA 16 UNIDADES
LATERAL ESQUERDA 16 UNIDADES
TRASEIRA 02 UNIDADES
TOTAL 34 UNIDADES

REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS FITAS REFLETIVAS EXPRESSO ARTICULADO - MOTOR TRASEIRO






LATERAL DIREITA 12 UNIDADES
LATERAL ESQUERDA 12 UNIDADES
TRASEIRA 02 UNIDADES
TOTAL 26 UNIDADES

REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS FITAS REFLETIVAS EXPRESSO ARTICULADO - MOTOR CENTRAL






LATERAL DIREITA 12 UNIDADES
LATERAL ESQUERDA 12 UNIDADES
TRASEIRA 02 UNIDADES
TOTAL 26 UNIDADES

REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS FITAS REFLETIVAS LINHA DIRETA ARTICULADO - MOTOR TRASEIRO







LATERAL DIREITA 12 UNIDADES
LATERAL ESQUERDA 12 UNIDADES
TRASEIRA 02 UNIDADES
TOTAL 26 UNIDADES

REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS FITAS REFLETIVAS LINHA DIRETA ARTICULADO - MOTOR CENTRAL



LATERAL DIREITA 12 UNIDADES
LATERAL ESQUERDA 12 UNIDADES
TRASEIRA 02 UNIDADES
TOTAL 26 UNIDADES

REFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS FITAS REFLETIVAS LINHA DIRETA



LATERAL DIREITA 08 UNIDADES
LATERAL ESQUERDA 08 UNIDADES
TRASEIRA 02 UNIDADES
TOTAL 18 UNIDADES